

МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ (МУФТЫ УПРУГИЕ СО ЗВЕЗДОЧКОЙ)

Технические характеристики

размер	деталь	зубчатый венец (деталь 2) ном. крутящий момент (Нм)			материал / max диаметр отверстия d max (мм)				общие размеры [MM]					
		92ShA	95/98 Sh A	64ShD4	Al-D	GG 25	GGG 40	Stahl	L	I1 ; I2	E	s	Dн	D;D1
14	1a	7,5	12,5	–	16				35	11	13	1,5	30	30
	1				19				66	25			41(40) (40)	32
19	1a	10	17	21	24			25	66	25	16	2	41(40)	41(40)

	1b							25	90	37			41(40)	
	1				24				78	30			56(55)	40
24	1a	35	60	75	28			35	78	30	18	2	56(55)	56(55)
	1b							35	118	50			56(55)	56 (55)
	1				28				90	35			67(65)	48
28	1a	95	160	200	38			40	90	35	20	2,5	67(65)	67(65)
	1b							40	140	60			67(65)	67 (65)
	1					38		48	114	45				66(70)
38	1a	190	325	405		45			114	45	24	3	80	78(80)

	1b					45		48	164	70				78(80)
	1					42		55	126	50				75(85)
42	1a	265	450	560		55			126	50	26	3	95	94(95)
	1b					55		55	176	75				94(95)
	1					48		62	140	56				85(95)
48	1a	310	525	655		60			140	56	28	3,5	105	104(105)
	1b					60		62	188	80				104(105)
	1					55		74	160	65				98(110)
55	1a	410	685	825		70			160	65	30	4	120	118(120)

	1b							74	210	90				118(120)
65	1	625	940	1175		65		80	185	75	35	4,5	135	115
65	1b	625	940	1175				80	235	100	35	4,5	135	135
75	1	1280	1920	2400		75		95	210	85	40	5	160	135
75	1b	1280	1920	2400				95	260	110	40	5	160	160
90	1	2400	3600	4500		90		110	245	100	45	5,5	200	160
90	1b	2400	3600	4500				110	295	125	45	5,5	200	200
100	1	3300	4950	6185			115		270	110	50	6	225	180
110	1	4800	7200	9000			125		295	120	55	6,5	255	200

125	1	6650	10000	12500			145		340	140	60	7	290	230
140	1	8550	12800	16000			160		375	155	65	7,5	320	255
160	1	12800	19200	24000			185		425	175	75	9	370	290
180	1	18650	28000	35000			200		475	185	85	10,5	420	325